

BÁO CÁO

**Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
(Trước Kỳ họp thứ Mười lăm-cuối năm 2020 – HĐND huyện khóa VII)**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-HĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực HĐND huyện *V/v tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Mười lăm (cuối năm 2020) – HĐND huyện (Khóa VII)*. Theo đó, từ ngày 16/11/2020 đến ngày 05/12/2020, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ VN các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HĐND 02 cấp huyện, xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm (*cuối năm 2020*) - HĐND huyện (*khóa VII*).

Thường trực HĐND huyện đã nhận được báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu HĐND huyện gửi về với tổng số 78 ý kiến, kiến nghị, trong đó có 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Trung ương; 74 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện trả lời, giải quyết; cụ thể:

I. Các ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời, giải quyết của cấp huyện. Đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng trả lời tại kỳ họp thứ Mười lăm (cuối năm 2020)- HĐND huyện (khóa VII), cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Đak Rong:

- Đề nghị quy hoạch nghĩa địa cho nhân dân làng Kon Lanh tại vị trí rừng thông sau nhà Đông Thom, diện tích khoảng 2 ha; quy hoạch nghĩa địa cho nhân dân thôn Suối U tại khu vực Bãi cháy để nhân dân sử dụng lâu dài.

- Đề nghị huyện khảo sát nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân làng Kon Lóc 2 lấy từ suối Đak Hơ Yol, cách làng khoảng 5 km.

- Đề nghị chuyển trạm bơm nước Công trình trạm bơm nước sinh hoạt làng Kon Lanh Te về tại vị trí suối Đak Rô để thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng.

2. Cử tri xã Kon Pne:

- Đề nghị sớm khảo sát, sửa chữa, khắc phục các điểm sạt lở tại đèo Kon Pne, lấp lan can một số đoạn Taluy âm trên đèo xã Kon Pne để các phương tiện đi lại đảm bảo an toàn.

- Đề nghị huyện bố trí kinh phí nạo vét, nắn dòng chảy sông Đăk Pne chạy qua cánh đồng Đăk Pne bị sạt lở do bão số 9, số 10 năm 2020 gây ra, có nguy cơ làm mất diện tích sản xuất lúa nước 02 vụ của 50 hộ dân làng Kon Hleng.

- Đề nghị huyện bố trí kinh phí xây dựng khoảng 1.000 m hệ thống kênh mương thủy lợi cánh đồng Đăk Pne để nhân dân, khai hoang, mở rộng diện tích lúa nước 02 vụ; đầu tư làm mới đập đầu nguồn cánh đồng Đăk Tờ Pót (*riêng hệ thống kênh mương đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh*) để đảm bảo nước tưới cho khoảng 30 ha diện tích lúa nước 02 vụ; xây dựng đập thủy lợi và hệ thống kênh mương dẫn nước cánh đồng Đăk Tờ Ók hiện nay đang có 30 hộ sản xuất với diện tích khai hoang, mở rộng 30 ha.

- Đề nghị huyện đầu tư, nâng cấp, làm mới hệ thống nước tự chảy làng Kon Ktonh, Kon Kring để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con nhân dân và khu vực trung tâm xã trong mùa khô.

- Đề nghị huyện đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước trực đường chính khu vực Trung tâm xã.

- Đề nghị huyện bố trí kinh phí xây dựng 200 m đường bê tông xi măng đường nội làng Kon Hleng (đoạn từ nhà ông A Năm đến A Phin); xây dựng 500 m đường bê tông xi măng nội khu dân cư Đăk Lơ Nhang (thuộc làng Kon Hleng);

- Đề nghị huyện bố trí kinh phí xây dựng 200 m đường đi khu sản xuất Đăk Pnê; xây dựng 1.400 m (*chia làm hai nhánh*) đường qua khu sản xuất Đăk Gơ Pông với diện tích khoảng 20 ha; làm đường cấp phối (khoảng 800 m) đoạn nối tiếp từ đường vào khu sản xuất cánh đồng Đăk Tờ Pốt (ở làng cũ) đến nhà đầm ông A Klich; làm đường cấp phối (khoảng 700 m) ra khu sản xuất Đăk Srung (hiện nay có khoảng 40 hộ đang canh tác với khoảng 20 ha); làm đường cấp phối (khoảng 700 m) ra khu sản xuất cánh đồng Đăk Tờ Pô hiện nay có khoảng 100 hộ đang canh tác với diện tích 50 ha.

- Đề nghị huyện bố trí kinh phí xây dựng sân vận động Trung tâm xã để đảm bảo phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của xã.

- Đề nghị huyện bố trí kinh phí đầu tư, san lấp mặt bằng (khoảng 3.000 m²) và làm hàng rào bao quanh nhà văn hóa làng Kon Kring để đảm bảo phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của làng.

3. Cử tri xã Kông Bờ La:

- Đề nghị huyện quan tâm giải quyết tồn tại của dự án IFAD, hiện nay xã Kông Bờ La còn 98 triệu đồng chưa thanh toán cho đơn vị thi công.

- Đề nghị huyện khảo sát, nâng cấp ngầm tràn làng Lọt và khảo sát, nâng cấp đoạn đường từ ngầm tràn Làng Lọt đi Thị trấn Kbang (hướng ra ngã ba Trung Chì) hiện xuống cấp trầm trọng.

- Đề nghị huyện hỗ trợ lắp điện đường đoạn từ cầu số 2 (giáp Thị xã An Khê) đến cầu trước UBND xã Đăk Hlơ.

- Đề nghị Huyện khắc phục đoạn dốc đầu Làng Briêng (trên đường liên xã đi Kông Long Khong) khúc cua gấp và rất nguy hiểm.

4. Cử tri xã Đak Smar:

- Đề nghị đầu tư, sửa chữa đường từ Suối nước (*Quốc lộ Trường Sơn Đông*) đi xã Đak Smar, Krong.

- Đề nghị UBND huyện có ý kiến đề nghị Công ty thủy điện An Khê – KaNak hỗ trợ thiệt hại do thủy điện xả lũ làm cho 09 hộ có diện tích 0,9 ha lúa bị ngập tại cánh đồng Đak Plen – làng Krối.

5. Cử tri xã Lơ Ku:

- Đề nghị cấp trên khảo sát, bố trí nguồn kinh phí đầu tư bê tông hóa mương dẫn nước cánh đồng Lơ Vi với chiều dài 30m.

- Đề nghị kiểm tra, sửa chữa hệ thống nước tự chảy cho làng Đăkkjông bị hư hỏng nặng do bão số 9 vừa qua.

6. Cử tri xã Sơ Pai:

- Đề nghị UBND huyện đầu tư sửa chữa đoạn đường từ nhà ông Đinh Kiều đến nhà ông Đinh Khác (Làng Buôn Lưới); đoạn đường này được đầu tư BTXM từ năm 2008 – 2009 đến nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng.

- Đề nghị Trung tâm y tế huyện Kbang chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện. Cụ thể ca trực ngày 30/7/2020, vào khoảng 18 giờ ngày 30/7/2020 bệnh nhân là trẻ sơ sinh 8 ngày tuổi con của Đinh Thị Huyền cư trú tại làng Buôn Lưới, xã Sơ Pai đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng đội ngũ y bác sĩ thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

- Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư hoàn thiện tuyến đường trung tâm xã theo thiết kế ban đầu; sau khi mở rộng đường mỗi bên còn 1,5m chưa được đổ bê tông xi măng và hoàn thiện hệ thống thoát nước.

- Đề nghị ngành điện sớm di chuyển Đường điện trung áp đoạn từ ngàm tràn suối Đăklét đến nhà ông Nguyễn Trần Hảo (thôn 1) vì đường điện này hiện đang nằm ở giữa diện tích đất ở, gây khó khăn trong khi xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt của các hộ dân.

- Đề nghị ngành điện đầu tư kéo đường dây hạ thế đoạn nối tiếp từ nhà Ông Nguyễn Thế Cường đến nhà Ông Tiệp Nga (Thôn 3) và Đoạn từ nhà văn hóa thôn 4 đến nhà Chiến Xa Thôn 4.

7. Cử tri xã Sơn Lang:

- Đề nghị điện lực Kbang có kế hoạch, sớm đẩy nhanh tiến độ kéo đường điện hạ thế từ ngã ba nhà Ông Minh Duyên đến nhà Ông Mai Đồng (Thôn Thống Nhất); kiểm tra, chỉnh trang, di dời một số trụ điện để đảm bảo an toàn, tiện ích cho nhân dân trong xây dựng, sản xuất và phân lô, tách hộ của các hộ của các hộ dân.

- Đề nghị UBND huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước dọc đoạn đường từ trung tâm xã đi hồ B thủy điện Vĩnh Sơn.

- Đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp, tạo rãnh thoát nước dọc các công trình đường giao thông nội, liên thôn, làng đã được huyện đầu tư, tuy nhiên không đủ kinh phí để thiết kế rãnh thoát nước dọc 2 bên lề đường, hiện nay, vào mùa mưa lũ đất đá, nước tràn đổ vào một số hộ dân.

- Đề nghị khảo sát, đầu tư làm mới đường nội làng Hà Lâm hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nhiều.

- Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư cầu vượt mưa lũ qua suối Đục làng Hà Lâm để nhân dân thuận tiện đi lại sản xuất vì công trình cầu ngầm qua suối Đục làng Hà Lâm qua mùa mưa lũ đã bị lở hai đầu cầu, mùa mưa người dân không đi lại sản xuất và thu hái cà phê được, trong khi diện tích sản xuất của người dân bên kia suối là rất lớn và chủ yếu.

- Đề nghị đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung cơ sở thuốc tại Trạm y tế xã để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

8. Cử tri xã Tơ Tung:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước tuyến đường trục xã (đoạn từ ngã tư đường Trường Sơn Đông đến hết trường TH&THCS Tơ Tung) vì hiện tại mặt đường hẹp (chỉ rộng 3 m), song, trên đoạn đường này có trụ sở xã, trạm y tế xã và 02 trường học (trường mẫu giáo Tơ Tung và trường TH&THCS Tơ Tung) nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông nhiều, nhất là học sinh.

- Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường tuyến đường từ ngã ba trung tâm xã Tơ Tung đi làng Sơ Tor (qua cầu sắt cũ) để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa nông sản và du khách đến tham quan tại khu di tích lịch sử làng kháng chiến Sitor; hiện tại, mặt đường của tuyến đường này hẹp (chỉ rộng 3 mét), phương tiện vận tải lớn đi lại nhiều rất dễ gây ra tai nạn giao thông.

- Đề nghị Trạm quản lý Thủy nông huyện kiểm tra, khắc phục, sửa chữa hệ thống nước tự chảy làng Sơ Tor, hệ thống nước tự chảy làng Đầm Khong xã Tơ Tung để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân. Hiện nay, hệ thống nước tự chảy làng Đầm Khong không có nước về đến làng; hệ thống nước tự chảy làng Sơ Tor có nước về đến làng Sơ Tor, nhưng không về đến làng Tung, làng Kúk.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo việc thực hiện hỗ trợ thiệt hại 0,35 ha mía của 02 hộ dân bị thiệt hại do năm 2019 Đội K52 - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện tìm kiếm, khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực làng Trường Sơn, xã Tơ Tung. Đại diện Đội K52-Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Kbang, UBND xã Tơ Tung, lãnh đạo làng Trường Sơn và hộ gia đình có mía bị thiệt hại đã tiến hành kiểm tra, đo đạc, xác định diện tích mía bị thiệt hại, đồng thời thỏa thuận, thống nhất mức hỗ trợ cho diện tích mía bị thiệt hại là 4 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện hỗ trợ.

9. Cử tri Thị trấn Kbang:

- Đề nghị UBND Huyện trả lời cụ thể về: chế độ phụ cấp tháng 01/2019 của cán bộ không chuyên trách Tổ dân phố nghỉ việc do sáp nhập (*hiện nay chưa được nhận*); chế độ phụ cấp và kinh phí hoạt động của Trường ban công tác Mặt trận và ban công tác Mặt trận; chế độ phụ cấp kiêm nhiệm của phó Bí thư Chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận TDP, làng.

- Đề nghị UBND huyện khảo sát, xây dựng mương thoát nước đoạn giữa đường Hồ Xuân Hương chảy xuống đường Ngô Mây vì đoạn này hiện là con suối cạn nên nước thải sinh hoạt của các hộ dân phía trên đường chảy xuống gây ô nhiễm môi trường nặng.

- Đề nghị xây dựng mương thoát nước đường Chu Văn An, đường Trần Bình Trọng; mở thông đường từ cổng trường Lý Tự Trọng đến đường Lê Văn Tám để đảm bảo lưu thông cho học sinh giờ cao điểm khi tan học.

- Đề nghị làm vỉa hè đường Quang trung đoạn từ Lý Thái Tổ đến dốc Khảo sát; nâng cấp đường liên xã đoạn từ cầu treo Thị trấn đến đường Trường Sơn Đông.

- Đề nghị sửa chữa hai bên lề đường Lê Văn Tám (đoạn từ cầu Lê văn Tám sang tổ dân phố 13); sửa chữa mặt đường Nguyễn Du (đoạn từ ngã tư Ngô Mây đến đường Lê Lợi) và làm nắp đậy mương thoát nước đường Nguyễn Du.

- Đề nghị kiểm tra và xử lý tình trạng ngập nước cục bộ khu vực các hộ dân bờ kè suối Đăk Lốp (thuộc TDP 4) vì sau khi làm bờ kè không bố trí mương thoát nước khu vực này.

- Đề nghị xử lý tình trạng tắc mương thoát nước đường Cù chính Lan; đường Lê Đình Chinh đoạn nối với đường Trần Hưng Đạo; đoạn đường Nguyễn Trãi giáp lê Lợi (khi trời mưa nước chảy tràn trên mặt đường làm hỏng đường và mất ATGT).

- Đề nghị rà soát để gắn bổ sung số nhà trên địa bàn Thị trấn Kbang vì hiện nay có rất nhiều nhà trên các tuyến đường chính không có số.

- Đề nghị kiểm tra và cấm lại mốc chỉ giới đường Trần Hưng Đạo cho chính xác (đoạn giáp đường Mạc Đình Chi đến Ngô Mây).

- Đề nghị kiểm tra và điều chỉnh một số biển báo giao thông trên các tuyến đường nội thị, vì hiện nay một biển báo không phù hợp.

- Đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng, đất, đá làm rơi vãi trên các tuyến đường gây mất ATGT và ảnh hưởng môi trường đô thị.

- Đề nghị lắp đặt đường ống nước sinh hoạt cho các hộ dân đường Nguyễn Du, đoạn từ Ngõ Mây đến Lê Lợi; khu vực đồi thông; đường Trần Quốc Toàn (tổ dân phố 10); hẻm Võ Thị Sáu (tổ dân phố 7), hiện nay các hộ dân trên các đoạn đường này chưa được lắp đặt đường ống chính để đầu nối sử dụng hệ thống nước sinh hoạt của thị trấn.

- Đề nghị thay thế và sửa chữa kịp thời các bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường giao thông nội thị bị hư hỏng; kiểm tra điều chỉnh vị trí một số bóng đèn trên trục đường Lê văn Tám (tổ dân phố 13) cho phù hợp; lắp đặt bổ sung đèn chiếu sáng tại đường liên xã (tổ dân phố 3), đường Lê văn Tám (tổ dân phố 13).

- Đề nghị ngành điện lắp đặt đường điện sinh hoạt cho nhân dân đoạn cuối đường Mai thúc Loan; cuối đường bê tông TDP3 (đoạn cuối đường cầu treo đi thẳng); hẻm Phan Đình Phùng; đoạn đường cuối làng Chere, làng Chiềng.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ bố trí khu vực để người dân có sản phẩm mang đi bán được thuận lợi, vì hiện nay khu vực này bố trí không phù hợp.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra tình trạng nâng giá xây mộ cho người qua đời tại Nghĩa trang trung tâm huyện quá cao so với thị trường thực tế.

10. Cử tri xã Đông:

- Đề nghị ngành điện kiểm tra, khảo sát lắp đặt các trụ điện từ nhà ông Cát- thôn 2 đến nhà ông Song Phán (có 07 hộ dân sinh sống ở khu vực này), một số trụ gỗ đã bị gãy, đường dây điện hạ thấp rất nguy hiểm, mất an toàn về điện.

- Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra các điểm bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiện nay một số hộ dân mua phân bón cây trồng không những không tốt mà còn chết cây trồng, không tái tạo lại được (Như trường hợp hộ ông Nghị thôn 4 mua phân tại đại lý phân Thanh Phong thôn 4, bón cho cây điều, làm cây chết).

- Đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí cùng với kinh phí của xã và nhân dân đóng góp để sửa chữa nhà rông làng Rõ hiện bị hư hỏng nặng để bà con có nơi sinh hoạt, họp làng theo truyền thống của nhân dân.

11. Cử tri xã Đắk Hlơ:

- Đề nghị huyện có kế hoạch quản lý và sử dụng để bảo vệ cơ sở vật chất trường TH Lê Thị Hồng Gấm (cũ) không sử dụng sau khi sáp nhập trường TH Lê Thị Hồng Gấm và Trường THCS Ngõ Mây thành trường TH&THCS Đắk Hlơ.

- Đề nghị UBND huyện đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình phụ trường TH&THCS Đắk Hlơ gồm: xây mới một khu vệ sinh cho bậc tiểu học; mở rộng sân chơi (BTXM) khu vực bậc tiểu học; xây lại hàng rào phía sau trường.

- Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã để phục vụ các hoạt động văn hóa, các kỳ hội họp của xã.

- Đề nghị Phòng TN&MT kiểm tra lại 5 hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho 05 hộ dân trên địa bàn xã, đã nộp hồ sơ cách đây 3 năm nhưng đến nay chưa có kết quả.

- Đề nghị Điện lực Kbang hỗ trợ trụ điện cho làng Lọt để mở rộng khu dân cư.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát lắp biển báo giao nhau giữa đường liên huyện với đường trục xã đoạn đường nhà Dững Hát kết nối với đường liên huyện; đường liên huyện kết nối với đường vành đai thủy điện An Khê – Ka Nak (đoạn qua nhà bia tượng niệm làng Tân lập).

- Đề nghị UBND huyện giải quyết kinh phí hỗ trợ thiếu đất sản xuất cho 07 hộ tại Làng Lọt theo Quyết định 2085/QĐ-TTg. Hồ sơ sang nhượng quyền sử dụng đất của các hộ đã làm xong từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ.

12. Cử tri Nghĩa An:

- Đề nghị UBND huyện xem xét rút ngắn thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận QSDĐ từ hộ sang cho cá nhân; rút ngắn thời gian điều chỉnh biến động diện tích đất của bà con đã hiến đất để làm các công trình xây dựng nông thôn mới; hiện nay thời gian điều chỉnh theo thủ tục hành chính lâu 25 ngày, ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của nhân dân.

- Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty thủy điện An Khê- Ka Nak xem xét giải quyết việc xả lũ làm thiệt hại hoa màu cho các hộ gia đình có đất sản xuất nằm gần sông Ba, mỗi năm khi thủy điện xả lũ diện tích này bị ngập nước ảnh hưởng đến việc sản xuất các hộ nhưng mà chưa được đền bù.

13. Cử tri xã Krong:

- Đề nghị huyện có chính sách tăng mức hỗ trợ kinh phí 50% đối với cây mắc ca, 50% đối với cây dổi xanh để nhân dân có điều kiện tham gia trồng nhiều hơn.

- Đề nghị xem xét, sớm giải quyết hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định 62 cho ông Đinh Gim ở làng Tung Gút, tham gia bộ đội tại Campuchia.

- Đề nghị điện lực Kbang khảo sát lắp hạ thế điện tại suối Bờ Ngong (thuộc khu sản xuất làng Sơ Lam) để phục vụ điện sản xuất tưới diện tích cà phê trên 100 ha.

- Đề nghị huyện chỉ đạo các ngành liên quan cấm móc lộ giới từ trạm gác Hro về khu 10 - xã Krong.

- Đề nghị UBND huyện khảo sát, đầu tư, sửa chữa láng nhựa tuyến đường bê tông xã đến đường Trường Sơn Đông bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

- Đề nghị chấn chỉnh (hoặc thay thế) lãnh đạo và nhân viên, lực lượng QLBR của Công ty TNHH MTV LN Krông Pa thực hiện tốt công tác QLBR được nhà nước giao quản lý, bảo vệ.

- Đề nghị điều tra, sớm có kết luận vụ khai thác gỗ hương tại làng vir (xóm Cheng).

14. Cử tri xã Kông Long Khong:

- Đề nghị đổ đất hai bên lề đường tuyến đường liên xã từ làng Kgiang đi xã Kông Bờ La vì hiện nay đã bị xói mòn gây nguy hiểm cho học sinh, người dân khi đi lại trên tuyến đường; khảo sát đặt biển báo nguy hiểm những cua gấp, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

- Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội huyện quan tâm, tạo điều kiện để những hộ dân là người dân tộc Bahnar (không phải là hộ nghèo) được vay vốn kênh sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình.

- Đề nghị UBND huyện có giải pháp đối với các đơn vị cung ứng giống cây trồng rừng thuộc Dự án hỗ trợ liên kết trồng rừng theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG XD NTM năm 2020, vì cung ứng giống cây trồng không đảm bảo.

- Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, hỗ trợ làm nhà vệ sinh các hộ mới phát sinh (do chuyển đến, tách hộ) trên địa bàn xã trong năm 2021.

- Đề nghị nạo vét lòng thủy lợi đập Gu Ga để tích trữ nước mùa khô đảm bảo cho việc tưới tiêu của nhân dân.

- Đề nghị Điện lực Kbang khảo sát, kéo đường điện tuyến đường làng Mohra – Đáp (khu dân cư Đáp); tuyến đường mới làng Mohven – Ôr; tuyến đường mới làng Mơ Tôn; khu dân cư tổ 3, khu dân cư Bãi Gỗ làng Pơ Ngăl.

II. Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, Trung ương Thường trực HĐND huyện sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

- Cử tri xã Đông đề nghị Sở Giao thông-Vận tải tỉnh kiểm tra, đề xuất mở rộng mặt đường và làm rãnh dọc thoát nước đường tỉnh lộ 669, đoạn Km 21+800 đến Km 22+970 tại địa bàn xã Đông, huyện Kbang. Đoạn đường này dân cư đông và đoạn ngã ba tiếp giáp với đường đi sản xuất Dốc ngựa, có rãnh dọc không thoát nước được khi có mưa. Năm 2018 đường tỉnh lộ 66 có mở rộng 2 bên lề mỗi bên 1m nhưng đoạn Km nêu trên không mở rộng, đường hẹp, nhiều phương tiện tham gia giao thông qua đoạn này chủ quan, nên thường xảy ra tai nạn, (tính từ năm 2019 đến nay đoạn này đã xảy ra 6-7 vụ tai nạn) làm bị thương và chết người. cử tri đề nghị nên .

- Cử tri xã Đông đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ đất ở và đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS mới tách hộ vì hiện nay số hộ này phát sinh nhiều ở các làng, chủ yếu là hộ nghèo.

- Cử tri xã Đăk Hlơ đề nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với những bệnh nhân bị tim bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo.

- Cử tri xã Kông Long Khong đề nghị miễn, giảm học phí cho những hộ người dân tộc thiểu số khó khăn, hộ nghèo khi tham gia học, thi bằng lái xe A1.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười lăm (cuối năm 2020)– HĐND huyện khóa VII, đề nghị UBND huyện trả lời cho cử tri và đại biểu HĐND huyện biết tại kỳ họp./. 

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
CHỦ TỊCH**



Đặng Công Giao