

Số: 13/UBND-KT
V/v thực hiện các biện pháp phòng
trừ một số đối tượng sâu bệnh hại
trên cây trồng trước, trong và sau
Tết nguyên đán Tân Sửu 2021

Tơ Tung, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Trưởng các làng.

Thực hiện Công văn số 13/PNNPTNT ngày 06/01/2021 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện V/v thực hiện các biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; Thông báo số 03/TB-TTĐVNN ngày 28/01/2021 của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thông báo tình hình sâu bệnh hại cây lúa nước và các biện pháp phòng trừ.

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn xã đang bước vào mùa khô và lạnh, dự báo giữa và cuối vụ Đông Xuân 2020-2021 thời tiết chuyển nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên cây trồng. Để chủ động thực hiện các giải pháp phòng trừ có hiệu quả một số đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây trồng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh như sau:

1. Một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng

1.1. Trên cây lúa

- Áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại cây trồng (IPM, ICM) trong sản xuất. Bón phân đúng thời kỳ, đầy đủ, cân đối N, P, K, không bón quá nhiều lượng đạm.

- Đối với bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi tỷ lệ bệnh dưới 10%; xử lý bằng cách phun các loại thuốc như **New Hinosan 30EC, Beam 75WP, Fujione 40EC...** chú ý phun kỹ mặt dưới của lá để nâng cao hiệu quả phòng trừ. Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật sinh học để phun trừ, hạn chế sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật độc hại.

- Đối với bọ trĩ: vệ sinh đồng ruộng, diệt kí chủ phụ của bọ trĩ đặc biệt là cỏ dại, duy trì mực nước trong ruộng, không nên để ruộng khô cạn nước. Khi bọ trĩ gây hại nặng có thể dùng một trong các loại thuốc như: **Sát trùng dan, First 20EC, Actara 25WG,...** phun lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

- Sâu cuốn lá, sâu đục thân gây hại thì dùng một trong các loại thuốc sau: **Rigell 800WG, Padan 95SP, Actamec 20EC, Shepatin 36EC...** phun như khuyến cáo trên nhãn mác, bao bì, đồng thời sử dụng thêm các loại phân bón lá để phun nhằm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

- Đối với bệnh vàng lá sinh lý: phải đảm bảo mực nước trong ruộng, bón phân cân đối đồng thời tăng lượng phân kali, không nên bón đạm khi nhiệt độ xuống thấp, tăng cường phun phân bón qua lá như KNO₃, KH... để cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây lúa sinh trưởng, phát triển.

- Đối với bệnh cháy khô đầu lá: sử dụng các loại thuốc như: **Cacbenzim, Ridomil, Validacin...** phun như khuyến cáo trên nhãn mác, bao bì.

1.2. Trên cây mía: Bà con nông dân tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thu hoạch, làm giống, xử lý giống trước khi trồng mới theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. Khi thu hoạch nên chặt sát gốc, vệ sinh đồng ruộng, thu gom tàn dư thực vật tiêu hủy. Xử lý đất, giống khi trồng mới, tuân thủ quy trình trồng, chăm sóc, tuyệt đối không lấy giống mía ở những vùng bị nhiễm bệnh trắng lá mía để trồng. Theo dõi diễn biến bọ hung, xén tóc hại mía, phát hiện, xử lý ngay không để lây lan.

- Đối với bệnh trắng lá mía:

+ Thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện bệnh thì tiến hành nhổ bỏ các cây bệnh đem ra khỏi vườn tiêu hủy, không để lưu gốc những ruộng mía có tỷ lệ bụi bị hại >20%.

+ Cần khử trùng dụng cụ thu hoạch bằng nước vôi trong hoặc thay đổi dụng cụ thu hoạch khi tiến hành thu hoạch sang ruộng mía mới để tránh sự lây lan của bệnh.

+ Không vận chuyển hom giống từ vùng mía bị bệnh đến các vùng trồng mới, vùng mía chưa bị bệnh trong vụ tới.

+ Cần kiểm soát côn trùng làm môi giới truyền bệnh là rầy xanh, rệp ngay từ khi mía mới nảy chồi, khi phát hiện xử lý bằng các loại thuốc sau: Đối với rầy xanh dùng **Butal 25WP, Excel Basa 50ND** (khi rầy xuất hiện ở tuổi nhỏ cần xử lý ngay); Đối với rệp sáp, rệp bẹ lá sử dụng các loại thuốc hóa học có gốc Chlorpyrifos Ethyl và Cypermerthrin như **Tasodan 600 EC, An boom 40 EC, Selecron 50SC...** phun kỹ vào gốc và bẹ lá.

1.3. Trên cây sắn: Tập trung vào một số giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn như

- Trồng sắn đúng thời vụ, làm đất kỹ 2-3 lần trước khi trồng, đất đủ độ ẩm tốt mới tiến hành trồng; bón phân cân đối phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây giúp cho cây sắn sinh trưởng, phát triển thuận lợi; tuyệt đối không sử dụng giống sắn nhiễm bệnh HL-S11, hạn chế sử dụng giống sắn KM419, K98-5, khuyến cáo sử dụng giống KM 94.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để xử lý triệt để nguồn bệnh ngay từ khi mới phát sinh ở giai đoạn cây sắn đang còn nhỏ tuổi (dưới 3 tháng tuổi) để giảm thiệt hại và ngăn chặn tối đa sự lây lan của bệnh, khi phát hiện bệnh xảy ra cần thực hiện ngay:

+ Phun trừ môi giới truyền bệnh: Nếu có bọ phấn thì phải tiến hành phun thuốc để diệt trừ, phun cả trên ruộng sắn nhiễm bệnh và những ruộng xung quanh để ngăn chặn bọ phấn di chuyển sang và truyền bệnh; sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất sau: **Dinotefuran, Pymetrozine**; chú ý phun trước khi tiêu hủy cây sắn từ 2-3 ngày để đảm bảo an toàn.

+ Tiến hành nhổ tiêu hủy diện tích sắn bị bệnh khảm virus để tránh lây lan nguồn bệnh.

+ Trường hợp cây sắn còn nhỏ có độ tuổi từ 3 tháng trở xuống:

Nếu ruộng sắn có từ 50 % số cây bị bệnh trở xuống thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ số cây bị bệnh (gồm thân, lá, củ đem đốt), tiếp tục chăm sóc số cây còn lại, thu hoạch sớm, sau khi thu hoạch xong, cần tiêu hủy toàn bộ số cây trên đồng ruộng (gồm thân, lá, gốc rễ đem đốt), đồng thời luân canh với các loại cây trồng khác ít nhất 01 năm để cắt nguồn bệnh.

Nếu ruộng sắn có trên 50 % số cây bị bệnh thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ số cây trên đồng ruộng (gom thân, lá, củ đem đốt), đồng thời áp dụng biện pháp luân canh như trên.

+ Trường hợp cây sắn có độ tuổi trên 5 tháng trở lên:

Nếu ruộng sản có từ 70 % số cây bị bệnh trở xuống thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ số cây bị bệnh (gom thân, lá, củ đem đốt), tiếp tục chăm sóc số cây còn lại, thu hoạch sớm, sau khi thu hoạch xong cần tiêu hủy toàn bộ số cây trên đồng ruộng (gom thân, lá, gốc rễ đem đốt), đồng thời luân canh với các loại cây trồng khác ít nhất 01 năm để cắt nguồn bệnh.

Nếu ruộng sản có trên 70 % số cây bị bệnh thì tiến hành nhổ tiêu hủy toàn bộ số cây trên đồng ruộng (gom thân, lá đem đốt), tận thu củ làm thức ăn cho gia súc, đồng thời áp dụng biện pháp luân canh như trên.

+ Trường hợp ruộng có khả năng cho thu hoạch thì tiến hành nhổ toàn bộ cây sản trên đồng ruộng, tận thu củ, còn lại thân, lá, gốc rễ đem tiêu hủy (đốt).

1.4. Trên cây cà phê: Đối với một đực quả cà phê nên khuyến cáo nông dân vệ sinh vườn cây sau thu hoạch, thu gom những quả còn sót trên cành, dưới hố để trách nguồn lây lan cho vụ sau. Đối với bệnh gỉ sắt, thường xuyên kiểm tra vườn cây, khi phát hiện bệnh, kịp thời xử lý, chỉ phun cục bộ những cây bị nhiễm bệnh. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị theo hướng sinh học, ít độc hại để phun theo khuyến cáo ghi trên nhãn thuốc. Thường xuyên theo dõi diễn biến của rệp sáp, rệp vảy xanh, rệp vảy nâu phòng trừ sớm khi rệp ở mật độ thấp để nâng cao hiệu quả phòng trừ. Chú ý làm cành, tạo tán thông thoáng; vật bỏ chồi vượt, cắt bỏ cành bị sâu bệnh hại nặng đem ra ngoài vườn tiêu hủy. Xác định đúng thời điểm tưới nước lần đầu, tưới đủ lượng nước để cây ra hoa tập trung, các lần tưới tiếp theo cách nhau khoảng 20 ngày. Bón phân đầy đủ cân đối, kịp thời để hạn chế sâu bệnh hại và rụng quả. Đối với những vườn bị nhiễm rệp sáp, rệp vảy xanh, rệp vảy nâu, hướng dẫn nông dân kịp thời phun những cây nhiễm có rệp xuất hiện gây hại và sử dụng các thuốc để phun như: **Bi 58 40EC, Dimenate 40EC, Nitox 30EC, ...** sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn bao bì.

2. Trưởng các làng

Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng để người dân nắm được; vận động hộ dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại để phòng trừ hiệu quả.

3. Công chức Văn hóa – xã hội (phụ trách VH TT)

Biên soạn tin bài về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng và phát trên đài truyền thanh xã để người dân nắm được.

Nhận được Công văn này, đề nghị Trưởng các làng, các ngành có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Trung tâm VH xã;
- Lưu VP-VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thơ