

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KBANG**

Số: 695 /UBND-KT

V/v khuyến cáo, nhân rộng mô hình sản xuất giống lúa LH 12, ADI 168 trên địa bàn huyện.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kbang, ngày 19 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: - Phòng Nông nghiệp và PTNT,  
Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTM huyện;  
- UBND các xã, thị trấn;  
- Công ty TNHH Điện Nguyên.

Thực hiện Công văn số 2147/SNNPTNT-TTBVTM ngày 04/12/2017 của Sở Nông Nghiệp & PTNT V/v Tiếp nhận, mở rộng sản xuất giống lúa LH2 trong vụ Đông xuân 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trong vụ Đông Xuân 2017-2018, UBND huyện đã giao Trạm Khuyến nông huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Tơ Tung thực hiện mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao LH 12, THP16, ADI 168 tại cánh đồng Đê Bar, xã Tơ Tung với 26 hộ tham gia, diện tích 5,5 ha. Trong đó: Giống lúa LH 12 có 24 hộ tham gia, diện tích 5 ha; giống lúa THP 16 và giống lúa ADI 168 có 02 hộ tham gia, diện tích 0,5 ha.

Trên cơ sở kết quả buổi hội thảo đầu bờ, tổng kết mô hình (ngày 17/5/2018) và nội dung báo cáo của Trạm Khuyến nông huyện, UBND huyện nhận thấy 2 loại giống lúa LH 12 và ADI 168 phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng trên địa bàn Huyện. Cây lúa sinh trưởng, phát triển, chống chịu sâu bệnh hại tốt và đặc biệt năng suất, chất lượng gạo đều vượt trội so với giống lúa đối chứng TH1 sản xuất tại địa phương trong điều kiện chi phí đầu tư như nhau. Trong đó:

- Giống lúa LH 12: Thời gian sinh trưởng từ 110-115 ngày; dáng hình cây gọn, thân lá thẳng, đẻ nhánh khá, chiều cao cây trung bình 80-85 cm, màu sắc lá xanh đậm, bông to dài 22-23cm, trọng lượng 1000 hạt nặng 21 gram, dạng hạt nhỏ dài vàng óng. Tỷ lệ hạt chắc chiếm 91%. Năng suất thực tế đạt 76,92 tạ/ha.

- Giống lúa ADI 168: Thời gian sinh trưởng nhiều hơn 115 ngày, dáng hình cây gọn, thân lá đứng, đẻ nhánh khá, chiều cao cây trung bình 85-90 cm, dạng lá đứng, màu sắc lá xanh đậm, bông to dài 23,5 cm. Năng suất thực tế 91,26 tạ/ha.

Để phát triển nhân rộng giống lúa LH 12, ADI 168 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

**1. UBND các xã, thị trấn:**

- Phổ biến kết quả sản xuất thí điểm giống lúa LH 12 và ADI 168 tại cánh đồng Đê Bar (xã Tơ Tung), những ưu điểm của 02 giống lúa này, khuyến cáo các hộ dân trên địa bàn lựa chọn giống lúa LH 12 và ADI 168 để đưa vào sản xuất, góp phần từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lúa trên địa bàn.

- Thông báo cho các thôn, làng có sản xuất lúa nước, các hộ dân có nhu cầu sử dụng giống lúa LH12, ADI 168 đăng ký danh sách, số lượng cần mua với UBND xã, thị trấn.

- UBND các xã, thị trấn làm đầu mối đăng ký nhu cầu mua lúa giống LH12 và trên địa bàn, hợp đồng với đơn vị có chức năng để cung ứng cho hộ dân đưa vào sản xuất kịp thời vụ (Công ty TNHH Điện Nguyên, đặt trụ sở tại 638 đường Nguyễn Sơn, thành phố Buôn Mê Thuột, số điện thoại : 0262 3922 277; là đơn vị sản xuất cung ứng giống lúa LH 12, ADI 168, giá 1kg lúa giống khoảng 22.000 đồng).

\* Lưu ý: Đối với giống lúa LH 12 có nhược điểm là khả năng chống đổ không cao, do đó trong vụ Hè Thu nên sản xuất với khung thời vụ sớm (trong tháng 6 và đầu tháng 7), thích hợp với chân ruộng đất cát pha, sử dụng phân bón nhiều kali, ít đạm (nên sử dụng phân

bón tổng hợp NPK chuyên cho cây lúa). Đồi với giống lúa ADI 168 có khả năng chống đổ tốt, ưa thâm canh, nên trồng ở chân ruộng tốt, hộ có điều kiện đầu tư thâm canh cao. Phải sử dụng giống lúa xác nhận trổ lèn, tuyệt đối không sử dụng lúa thịt để làm lúa giống.

**2. UBND các xã: Kon Pne, Đak Rong, Krong, Sơn Lang, Lơ Ku:** Phối hợp với Ban quản lý dự án giảm nghèo vùng Tây Nguyên huyện hỗ trợ hộ dân sản xuất giống lúa LH 12 và ADI 168 từ nguồn vốn của Dự án từ vụ Mùa 2018.

**3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và BVTM huyện:** Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn triển khai nhân rộng giống lúa LH 12 và ADI 168 trên địa bàn huyện trong vụ Mùa 2018 và các vụ tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa, để đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

**4. Đề nghị Công ty TNHH Điện Nguyên:** Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang, cung ứng giống lúa LH 12 và ADI 168 kịp thời, đảm bảo chất lượng, để nhân dân đưa vào sản xuất có hiệu quả.

**5. UBND xã Tơ Tung:** Hướng dẫn các hộ dân tham gia mô hình bảo quản lúa LH12, , thực hiện xay xát, đóng gói (*khối lượng phù hợp*) để giới thiệu sản phẩm gạo chất lượng cao LH12, ADI 168 vào dịp tổ chức Ngày hội du lịch Kbang (*tổ chức từ tối ngày 3 đến hết ngày 5/8/2018*).

Nhận được văn bản này đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện./*PL*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT UBND huyện;
- Hội nông dân huyện;
- Lưu VT-PNN&PTNT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Trường**

## QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA LH12

(Áp dụng tại Tây Nguyên)

*Giống lúa LH12 có thời gian sinh trưởng 100-110 ngày, giống hơi cao cây, hạt dài, gạo đẹp, cơm ngon dẻo, thơm nhẹ thuộc nhóm chất lượng cao, kháng sâu bệnh tốt.*

### 1-THỜI VỤ:

- Vụ Đông Xuân gieo trong tháng 12, vụ Hè Thu Gieo trong tháng 6 dương lịch.
- Tập trung gieo sạ trong khung thời vụ sớm của địa phương, không sạ quá muộn.

### 2- LÀM ĐẤT:

- Chọn chân đất ván cao, đất pha cát, đất không bị lầy lùt, dễ tiêu thoát nước.
- Cày phay hai lần cách nhau 7-10 ngày nhằm làm nhuyễn, sạch nền đất, lân cuối trang phẳng mặt ruộng trước khi gieo hạt, làm các luống, đường rò để nước rút tốt khi mơi gieo, dễ đi lại chăm sóc.

### 3- NGÂM Ủ GIỐNG:

- Lượng giống gieo: 12 kg/ 1000 m<sup>2</sup>, tuyệt đối không được thêm giống ngoài tiêu chuẩn vào để gieo.
- Ngâm trong nước sạch 30-36 giờ, thay nước thường xuyên sau 12 giờ thay một lần. Đong lúa đã no nước vào bao xác rắn từng nứa bao một đem ủ, ủ bằng rơm hoặc lá chuối khô có tu bạt. Ủ được 20 giờ, kiểm tra thấy đồng lúa ấm tay và lúa đã nứt nanh đều thì bỏ đồ che phủ ra và tưới đều cho lúa, sau đó ủ mòng thêm 24 giờ nữa, lúa sẽ nảy mầm đều. Khi mầm dài bằng 1/2 hạt lúa, rễ dài khoảng bằng hạt lúa thì đem gieo sạ.

### 4- CHĂM SÓC BÓN PHÂN

**4.1. Chăm sóc:** Dặm tia: Sau sạ 12-15 ngày khi lúa có 3-4 lá thật thi tiến hành dặm đê đạt độ trong ruộng đều hơn.

**4.2. Bón phân:** cần bón thúc sớm, nặng dầu nhẹ cuối, bón đủ lượng và cân đối N - P2O5 - K2O (không nên sử dụng phân đạm đơn đê bón cho giống lúa LH12).

Cụ thể lượng bón như sau:

**Bón lót:** 50 kg vôi bột + 30kg NPK 5-10-3/1000m<sup>2</sup>.

**Bón thúc:** Chọn các loại phân tổng hợp NPK có chứa hàm lượng Silic giúp lúa cứng cây.

- Lần 1 sau sạ 8-10 ngày: 20kg NPK 16-16-8-13S/ 1000 m<sup>2</sup>. (hoặc bón phân Đầu trâu 1).
  - Lần 2 sau sạ 20-22 ngày: 15kg NPK 20-12-7+TE/1000 m<sup>2</sup>. (hoặc bón phân Đầu trâu 2).
  - Lần 3 sau sạ 40-45 ngày: 10KG NPK 18-4-22/1000 m<sup>2</sup>. (hoặc bón phân Đầu trâu 2).
- \* Lưu ý: Tháo bớt nước trong ruộng trước khi bón, sau khi bón cần giữ mực nước trong ruộng 5-7 cm là vừa.

### **5- PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH, CỎ DAI:**

- Sau gieo sạ 1-2 ngày phun thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm Sofit, nếu sau 15 ngày còn cỏ có thể phun thuốc hậu nảy mầm như PUSH hoặc TOPSHOT.
- Sau gieo sạ 8-10 ngày phun thuốc phòng trừ bọ trĩ bằng Regen.
- Áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp theo chương trình IPM. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời đối với các đối tượng gây hại khác.
- Ngay sau bón thúc lần 3 phun thuốc Amitatop + Total ngừa bệnh đạo ôn cỏ bông và bệnh vàng lá vi khuẩn.
- Khi lúa trỗ hoàn toàn phun thuốc Tilt super để phòng trừ bệnh lem lép hạt, làm cho hạt lúa sáng màu.

### **6- THU HOẠCH**

- Khi lúa chín được 85-90% thi tiến hành thu hoạch.
- Trước khi thu hoạch phải vệ sinh máy thu hoạch, bao bì, sân phơi thật sạch sẽ để tránh gây lẩn cờ giòi.
- Thu hoạch lúa về cần phơi ngay, không được ủ trong bao qua 24 tiếng đồng hồ.

*Kính chúc cô bác nông dân được mùa, trúng giá!*